

Toilet

Ny standard
for hygiejne.



TOTO toiletter

For ekstra Hygiejne

TOTO har designet det kantløse toilet, med det særdeles effektive Tornado Flush, i 2002 og har siden solgt over 8 millioner stk. rundt omkring i verden. Siden 2009 har originalen også været tilgængelig på det europæiske marked.

Den innovative skylteknologi gør disse toiletter til sande ikoner i badeværelset. TOTO toiletter er kendte for deres ekstremt effektive skyl. Samtidigt kræves langt mindre indsats ved rengøring; ingen svært tilgængelige områder og en overflade hvor skidt har meget svært ved at hæfte.



Helt nyt udseende med de ekstra tynde toiletsæder



TOTO toiletter: Øverst fra venstre mod højre: SG, SP, RP og CF
Nederst fra venstre mod højre: MH, NC, ES og MH Gulvstående

Vores toiletter med det ekstra tynde sæde.
Fra venstre mod højre: MH, NC og ES

Overbevisende Teknologi

- ✓ Hele indersiden af toilettet rengøres grundigt
- ✓ Ingen svært tilgængelige områder
- ✓ Smudsafvisende
- ✓ Egnede til microfiber klude
- ✓ Bruger mindre vand da blot et skyl er nok
- ✓ Færre aggressive rengøringsmidler kræves
- ✓ Betydeligt mere lydsvagt skyl end konventionelle toiletter
- ✓ Ingen sprøjt eller aerosoltåge ved skyl
- ✓ Højere standard for hygiejne

Den perfekte Trio

Unikke TOTO Teknologier

Alle TOTO toiletter inkluderer de tre markante standardfunktioner: Tornado Flush, CeFiONtect glasur og det kantløse design. Denne standard sikrer, at skyllet arbejder særdeles effektivt og at toilet-kummen ikke har nogen umulige eller vanskeligt tilgængelige områder. Den ultra-glatte overflade forhindrer snavs i at akkumulere. Dette gør TOTO toiletter særligt hygiejniske og velegnede til en bred vifte af anvendelser lige fra det private til den offentlige sektor.



Tornado Flush

Det væsentligste træk for alle TOTO toiletter er Tornado Flush. Afhængig af modellen, trykkes vandet ud af to eller tre dyser og skaber en stærk, cirkulerende hvirvel af vand, som grundigt og effektivt rengører hele skålen. Vandets kræfter bliver samlet, ensrettet og forstærket i en enkelt retning for rengøring uden nogen sprøjt eller aerosoltåge. Skyllet når praktisk talt et hvert område inde i toiletskålen, hvilket gør det næsten umuligt for snavs og bakterier at akkumulere.



Tornado Flush:
Det kraftfulde toiletskyl



Ingen skyllekant

Det kantløse design er standard på alle TOTO toiletter. Kanten er helt åben, modsat traditionelle toiletter, hvor snavs eller bakterier ophobes under den utilgængelige kant. Dette gør det muligt at rengøre toiletskålen langt lettere, hurtigere og grundigere.



CeFiONtect

Alle TOTO toiletter omfatter den særligt holdbare og ultra-glatte CeFiONtect glasur, hvilket gør det praktisk talt umuligt for snavs og bakterier at akkumulere. Keramikken er behandlet med CeFiONtect glasur og kan rengøres med microfiber klude uden at overfladen over tid slides.

Online "Skyllefilm" – Oplev Skylle kvaliteten

Se vores hjemmeside

gb.toto.com/perfect-hygiene/

oplevel det selv, det unikke
Tornado Flush, i forskellige tests.



Flere fordele i overblik


Fordi kvalitet betaler sig

Alle TOTO toiletter inkluderer Tornado Flush, kantløst design og CeFiONtect glasur som standard funktioner. Hos TOTO, er renlighed og forbedret hygiejne en væsentlig del af virksomhedens produktfilosofi. Man kan se og føle de mange års erfaring TOTO lægger i sine produkter.

Lydsvag i sammenligning med konventionelle toiletter

Sammenlignende målinger har vist: TOTO toiletter, udstyret med Tornado Flush, er langt mere lydsvage ved skyl end, konventionelle toiletter.



Laboratorieforsøg har vist, at et sammenligneligt konkurrerende produkt var 41% mere støjende end TOTO NC toilet.



Enkel montage

TOTO toiletter opfylder alle almindeligt anvendte standarder og kan monteres på alle konventionelle indbygningscisterner.

TOTO MH, SG, SP og RP toiletter bliver "Usynligt" monteret igennem hhv. hullerne til toiletsædet eller nedefra. Resultatet - et slankt look med glatte overflader, der også er lette at rengøre.




Kvaliteten betaler sig. Hver dag.

Investering i TOTO toiletter til offentlige områder betaler sig meget hurtigt. Dets høje kvalitet og hygiejnestandarder reducere rengøringen og vedligeholdelsesomkostninger betydeligt.

Rengørings personale	Rengørings tidsbesparelse/toilet	Reducerede rengøringsomkostninger/toilet	Rengøring per toilet/dag	TOTO toiletter	Reduceret Rengørings tid/dag	Reduceret Rengøringsomkostninger/dag	Reduceret rengøringsomkostninger/år
150,00 Kr./t	30 sek./toilet	1,28 Kr./toilet	3 (afhængig af bygning)	50 toiletter med Tornado Flush, CeFiONtect glasur og kantløst design	75 min. / Dag	188,00 Kr. / dag	68.438 Kr. / år


Soft-close sæde og låg

Vores gennemprøvede soft-close sæde og låg, sænker sig langsomt og lydløst med blot et lille fingertryk. Fordelen: Minimal kontakt, som forbedrer komfort og hygiejne i badeværelset.



Let demontering af sæde

TOTOs toiletsæder muliggør en hurtig og effektiv rengøring. Sæde og låg kan fjernes let, ved blot at trykke på frigivende knapper.



Valgfri opgradering altid muligt

Det er også muligt at erstatte toilet-sædet med en WASHLET™, for til enhver tid at nyde den blide og intime rengøring med varmt vand.





Brugeren kan justere vandtemperaturen, position og type af spray fra Dusch-toilettets skylledyse til rengøring af intimområder. Det omfatter også et forvarmet sæde, varmlufttørrer og meget mere. Disse funktioner styres ved hjælp af en ekstern fjernbetjening eller et kontrolpanel som er installeret på Dusch-toilettet.

Hvis du vil opgradere dit toilet til et WASHLET™, skal du blot sørge for, at der er vand- og el-forbindelse ved toilettet.



Et udvalg af WASHLET™ Fra venstre mod højre: NC toilet med WASHLET™ EK 2.0; MH toilet med WASHLET™ GL 2.0 og SG toilet med WASHLET™ SG 2.0

Overblik tekniske data

	SG toilet, væghængt	MH toilet, væghængt	MH toilet, back-to-wall	MH toilet, gulvstående	
					
		Kan også kombineres med det ekstra tynde toiletsæde	Kan også kombineres med det ekstra tynde toiletsæde	Kan også kombineres med det ekstra tynde toiletsæde	
Produktdetaljer	Artikel nr.	CW512YR	CW162Y CW162YH ¹⁾	CW163Y	CW161Y
	Mål (b x d x h, i mm)	390 x 582 x 339	394 x 530 x 339	390 x 624 x 410	392 x 704 x 410
	Fittings	Afdækning i rustfrit stål eller hvid plast			Firkantet keramisk cisterne
	Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
	Priskategori	€€€€	€€€	€€€	€€€
Teknologi	Tornado Flush	•	•	•	•
	Kantløst design	•	•	•	•
	CeFiONtect glasur	•	•	•	•
Fordele	Skjult installation	•	•	•	•
	Skyllemængde	3 l / 4,5 l	3 l / 4,5 l	3 l / 4,5 l	3 l / 4,8 l
	Let demonterbar sæde	•	•	•	•
	Toilet sæde	TC501CVK ²⁾	VC10047NN ²⁾ , ekstra tyndt VC10162 ²⁾	VC10047NN ²⁾ , ekstra tyndt VC10162 ²⁾	VC10047NN ²⁾ , ekstra tyndt VC10162 ²⁾
	Let rengøring	•	•	•	•
	Velegnet for mikrofiberklud	•	•	•	•
	Lydsvagt skyl	•	•	•	•







1) kun for WASHLET™-installation med skjult tilslutning

2) med soft-close

3) uden soft-close

Toilet/WASHLET™ kombinationer

	SG toilet, væghængt	MH toilet, Væghængt	MH toilet, back-to-wall	MH toilet, gulvstående
WASHLET™	SG 2.0	•		
	RX			
	GL 2.0 med skjult tilslutning		• (kun CW162YH)	
	EK 2.0 med skjult tilslutning		• (kun CW162YH)	
	GL 2.0 med synlig tilslutning		• (kun CW162Y)	•
	EK 2.0 med synlig tilslutning		• (kun CW162Y)	•

SP toilet, væghængt NYHED 2018	RP toilet, væghængt NYHED 2018 Kan leveres fra 3. kvartal	NC toilet, væghængt	ES toilet, væghængt	CF toilet, væghængt	CF toilet, barrierefrit, væghængt
					
CW532Y	CW552Y CW542EY ¹⁾	CW762Y	CW797	CW132Y	CW142Y
380 x 540 x 335	380 x 540 x 335 380 x 580 x 335 ¹⁾	380 x 530 x 340	380 x 530 x 338	355 x 540 x 345	355 x 710 x 400
Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
€€€	€€€	€€	€	€	€€€
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
3 l / 4,5 l	3 l / 4,5 l	3 l / 6 l	3 l / 6 l	3 l / 4,5 l	3 l / 6 l
•	•	•	•	•	-
VC160 ²⁾	TC511Q ²⁾	VC100N ²⁾ , VC100U10R ³⁾ ekstra tyndt VC10162 ²⁾	VC110N ²⁾ , ekstra tyndt VC10162 ²⁾	VC130 ²⁾ , VC130U10 ³⁾	Sædering, CF, barrierefrit VC140V1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

SP toilet, væghængt	RP toilet, væghængt	NC toilet, væghængt	ES toilet, væghængt	CF toilet, væghængt	CF toilet, barrierefrit, væghængt
	• (kun CW542EY)				
	NYHED 2018 Kan leveres fra 3. kvartal				
		•	•		
		•	•		

Prisbelønnet

Unik toilet hygiejne som sætter en ny standard

Takket være de ekstraordinære teknologier, er TOTO toiletter blandt de mest hygiejniske toiletter som er tilgængelige på markedet i dag. Dette bekræftes i en rapport som er udarbejdet af en af Tysklands mest anerkendte hygiejnelæger, samt andre priser og uafhængige rapporter.



SBZ – testvinder

sbz magasinet er gået sammen med Universitetet i Esslingen, for at teste skyllegenskaberne på toiletter fra de mest fremtrædende producenter. TOTO rangerer først med alle sine modeller, og optjente med SG toiletlet de højeste karakterer i testens samlede vurdering. TOTO toiletterne havde alle fremragende skyllegenskaber, som ikke producerer nogen form for sprøjt, når den installeres i overensstemmelse med anvisningerne.

Management & Krankenhaus Award

Management & Krankenhaus magasinet gav TOTO vinderprisen for den fremragende hygiejne på sine toiletter. Udvalget var overbevist om at TOTO toiletter især er egnet til steder, hvor der er fokus på hygiejne.

Mikrobiologisk test

Resultat

TOTO toiletter udelukker spredning af intestinale bakterier (multiresistente bakterier)

- Efter skyl kunne der ikke eftervises restbakterier under sædet
- I området omkring toiletlet kunne der ligeledes ikke eftervises restbakterier

Årsag

Tornado Flush udvikler hverken sprøjt eller aerosoltåge som konventionelle skylninger. Tværtimod: Det roterende vand skaber en pull-down effekt ned mod bunden af toiletlet, og det forhindrer således at en spredning af inficeret vand ikke forurener omgivelserne omkring toiletlet.

Hygiejne certifikat

En analyse foretaget af læge for hygiejne og environmental medicin, Prof. Dr. Med Klaus-Dieter Zastrow. Bekræfter, at TOTOs kantløse toiletter med Tornado Flush udelukker spredning af bakterier (læs hele rapporten på eu.toto.com).

TOTO Europe GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany

teu.info@toto.com
eu.toto.com

Vores distributør for Skandinavien:



Tel: +45 28 10 50 10
www.lindgreen-cordes.dk